

SCHEDULE OF 1ST, 3RD & 5TH FLOOR BEAMS													
BEAM GROUP	BEAM NO.	SIZE		BOTTOM REINFORCEMENT			TOP REINFORCEMENT			SHEAR STIRRUPS			SFR
		B	D	LEFT	MID SPAN	RIGHT	LEFT	MID SPAN	RIGHT	LEFT	MID SPAN	RIGHT	
FB-1	B56	300	450	4-Ø18	4-Ø16	4-Ø16	4-Ø12	4-Ø12	4-Ø12	Ø8@150 C/C	Ø8@150 C/C	Ø8@150 C/C	-
	B57	300	450	4-Ø16	4-Ø16	4-Ø16	4-Ø12	4-Ø12	4-Ø12	Ø8@150 C/C	Ø8@150 C/C	Ø8@150 C/C	-
FB-2	B55	300	450	3-Ø16	3-Ø16	3-Ø16	4-Ø12	4-Ø12	4-Ø12	Ø8@150 C/C	Ø8@150 C/C	Ø8@150 C/C	-
FB-3	B54	300	450	4-Ø16	4-Ø16	4-Ø16	4-Ø12	4-Ø12	4-Ø12	Ø8@150 C/C	Ø8@150 C/C	Ø8@150 C/C	-
	B47	300	600	4-Ø16 +4-Ø16	4-Ø16	4-Ø16	3-Ø25 +2-Ø20	3-Ø25	3-Ø25	Ø10@75 C/C	Ø10@150 C/C	Ø10@75 C/C	1-Ø12EF
	B48	300	600	4-Ø16 +4-Ø16	4-Ø16	4-Ø16	3-Ø25 +2-Ø20	3-Ø25	3-Ø25	Ø8@75 C/C	Ø8@150 C/C	Ø8@100 C/C	1-Ø12EF
	B49	300	600	4-Ø16 +2-Ø16	4-Ø16	4-Ø16	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	Ø10@100 C/C	Ø10@150 C/C	Ø10@75 C/C	1-Ø12EF
FB-4	B50	300	600	4-Ø16	4-Ø16	4-Ø16	3-Ø25 +2-Ø16	3-Ø25	3-Ø25	Ø10@100 C/C	Ø10@125 C/C	Ø10@100 C/C	1-Ø12EF
	B51	300	600	4-Ø16 +2-Ø16	4-Ø16 +2-Ø16	4-Ø16	3-Ø25 +2-Ø20	3-Ø25	3-Ø25	Ø12@100 C/C	Ø12@100 C/C	Ø12@100 C/C	1-Ø12EF
	B52	300	600	4-Ø16 +4-Ø16	4-Ø16 +4-Ø16	4-Ø16	3-Ø25 +3-Ø20	3-Ø25	3-Ø25	Ø10@100 C/C	Ø10@100 C/C	Ø10@100 C/C	1-Ø12EF
	B53	300	600	4-Ø16 +4-Ø16	4-Ø16 +4-Ø16	4-Ø16	3-Ø25 +2-Ø16	3-Ø25	3-Ø25	Ø10@75 C/C	Ø10@150 C/C	Ø10@75 C/C	1-Ø12EF
FB-5	B46	200	300	2-Ø16	2-Ø16	2-Ø16	2-Ø12	2-Ø12	2-Ø12	Ø8@100 C/C	Ø8@100 C/C	Ø8@100 C/C	-
FB-6	B45	300	600	4-Ø16	4-Ø16	4-Ø16	3-Ø12	3-Ø12	3-Ø12	Ø8@150 C/C	Ø8@150 C/C	Ø8@150 C/C	1-Ø12EF
FB-7	B44	300	600	4-Ø16 +4-Ø16	4-Ø16 +4-Ø16	4-Ø16	3-Ø25 +2-Ø16	3-Ø25	3-Ø25	Ø12@100 C/C	Ø12@150 C/C	Ø12@100 C/C	1-Ø12EF
FB-8	B43	300	600	4-Ø16	4-Ø16	4-Ø16	4-Ø12	4-Ø12	4-Ø12	Ø8@75 C/C	Ø8@75 C/C	Ø8@75 C/C	1-Ø12EF
FB-9	B42	300	600	3-Ø25	3-Ø25 +2-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	Ø8@150 C/C	Ø8@125 C/C	Ø8@100 C/C	-
FB-10	B41	300	600	4-Ø16	4-Ø16	4-Ø16	3-Ø12	3-Ø12	3-Ø12	Ø8@100 C/C	Ø8@100 C/C	Ø8@100 C/C	1-Ø12EF
FB-11	B40	300	600	3-Ø16	3-Ø16	3-Ø16	3-Ø12	3-Ø12	3-Ø12	Ø8@150 C/C	Ø8@150 C/C	Ø8@150 C/C	1-Ø12EF
FB-12	B39	300	600	4-Ø16	4-Ø16	4-Ø16	3-Ø12	3-Ø12	3-Ø12	Ø8@150 C/C	Ø8@150 C/C	Ø8@150 C/C	1-Ø12EF
FB-13	B38	300	600	3-Ø25	3-Ø25 +2-Ø20	3-Ø25	3-Ø16	3-Ø16	3-Ø16	Ø8@150 C/C	Ø8@150 C/C	Ø8@150 C/C	1-Ø12EF
FB-14	B37	300	450	3-Ø25	3-Ø25 +2-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	Ø10@100 C/C	Ø10@100 C/C	Ø10@100 C/C	-
FB-15	B36	300	600	4-Ø16	4-Ø16	4-Ø16	3-Ø12	3-Ø12	3-Ø12	Ø8@150 C/C	Ø8@150 C/C	Ø8@150 C/C	1-Ø12EF
	B33	300	600	3-Ø20 +2-Ø20	3-Ø20 +2-Ø20	3-Ø20	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	Ø12@100 C/C	Ø12@150 C/C	Ø12@100 C/C	1-Ø12EF
FB-16	B34	300	600	3-Ø20 +3-Ø20 +2-Ø16	3-Ø20 +3-Ø20	3-Ø20	3-Ø25 +3-Ø25 +3-Ø16	3-Ø25	3-Ø25	Ø8@100 C/C	Ø8@100 C/C	Ø8@100 C/C	1-Ø12EF
	B35	300	600	3-Ø20 +2-Ø20	3-Ø20	3-Ø20	3-Ø25 +3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	Ø8@100 C/C	Ø8@100 C/C	Ø8@100 C/C	1-Ø12EF
FB-17	B31	300	600	3-Ø25 +2-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25 +3-Ø25 +2-Ø12	3-Ø25	3-Ø25	Ø8@125 C/C	Ø8@100 C/C	Ø8@75 C/C	1-Ø12EF
	B32	300	600	3-Ø25 +3-Ø25 +2-Ø12	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25 +3-Ø25 +3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	Ø10@100 C/C	Ø10@100 C/C	Ø10@100 C/C	-
FB-18	B30	200	450	2-Ø16	2-Ø16	2-Ø16	2-Ø16	2-Ø16	2-Ø16	Ø8@75 C/C	Ø8@150 C/C	Ø8@75 C/C	-
	B27	300	300	3-Ø20	3-Ø20	3-Ø20	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	Ø8@150 C/C	Ø8@150 C/C	Ø8@150 C/C	1-Ø12EF
FB-19	B28	300	600	3-Ø20	3-Ø20	3-Ø20	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	Ø10@75 C/C	Ø10@150 C/C	Ø10@100 C/C	1-Ø12EF
	B29	300	600	3-Ø20 +2-Ø20	3-Ø20 +2-Ø20	3-Ø20	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	Ø8@125 C/C	Ø8@150 C/C	Ø8@100 C/C	1-Ø12EF
FB-20	B26	300	600	3-Ø25 +2-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	Ø8@125 C/C	Ø8@100 C/C	Ø8@75 C/C	1-Ø12EF
	B23	300	600	3-Ø25 +2-Ø20	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	Ø8@100 C/C	Ø8@150 C/C	Ø8@100 C/C	1-Ø12EF
FB-21	B24	300	600	3-Ø25 +2-Ø20	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	Ø8@125 C/C	Ø8@150 C/C	Ø8@150 C/C	1-Ø12EF
	B25	300	600	3-Ø25	3-Ø25 +3-Ø16	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	Ø8@100 C/C	Ø8@100 C/C	Ø8@150 C/C	1-Ø12EF
FB-22	B22	300	600	3-Ø16	3-Ø16	3-Ø16	3-Ø12	3-Ø12	3-Ø12	Ø8@150 C/C	Ø8@150 C/C	Ø8@150 C/C	1-Ø12EF
FB-23	B21	300	600	3-Ø16	3-Ø16	3-Ø16	3-Ø12	3-Ø12	3-Ø12	Ø8@150 C/C	Ø8@150 C/C	Ø8@150 C/C	1-Ø12EF
FB-24	B20	300	600	3-Ø25 +3-Ø20	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	Ø10@75 C/C	Ø10@125 C/C	Ø10@75 C/C	1-Ø12EF
FB-25	B19	300	600	4-Ø16	4-Ø16	4-Ø16	3-Ø12	3-Ø12	3-Ø12	Ø8@100 C/C	Ø8@100 C/C	Ø8@100 C/C	1-Ø12EF
FB-26	B18	300	600	4-Ø16 +4-Ø12	4-Ø16 +4-Ø12	4-Ø16	3-Ø20	3-Ø20	3-Ø20	Ø8@75 C/C	Ø8@75 C/C	Ø8@75 C/C	1-Ø12EF
FB-27	B17	300	600	3-Ø16	3-Ø16	3-Ø16	3-Ø12	3-Ø12	3-Ø12	Ø8@150 C/C	Ø8@150 C/C	Ø8@150 C/C	1-Ø12EF
FB-28	B16	400	150	4-Ø20	4-Ø20	4-Ø20	4-Ø16	4-Ø16	4-Ø16	Ø8@125 C/C	Ø8@125 C/C	Ø8@125 C/C	-
FB-29	B15	300	450	3-Ø25 +3-Ø25 +3-Ø12	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	Ø8@75 C/C	Ø8@100 C/C	Ø8@125 C/C	-
FB-30	B13	300	600	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	Ø8@150 C/C	Ø8@150 C/C	Ø8@150 C/C	1-Ø12EF
	B14	300	600	3-Ø25 +3-Ø25 +3-Ø12	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	Ø8@100 C/C	Ø8@125 C/C	Ø8@150 C/C	1-Ø12EF
FB-31	B12	300	600	4-Ø16 +2-Ø16	4-Ø16 +2-Ø16	4-Ø16	3-Ø25 +2-Ø16	3-Ø25	3-Ø25	Ø10@75 C/C	Ø10@125 C/C	Ø10@75 C/C	1-Ø12EF
FB-32	B11	300	600	4-Ø16	4-Ø16	4-Ø16	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	Ø8@150 C/C	Ø8@150 C/C	Ø8@150 C/C	1-Ø12EF
FB-33	B10	300	600	4-Ø16	4-Ø16	4-Ø16	3-Ø12	3-Ø12	3-Ø12	Ø8@150 C/C	Ø8@150 C/C	Ø8@150 C/C	1-Ø12EF
FB-34	B9	300	600	3-Ø25	3-Ø25 +3-Ø20	3-Ø25	4-Ø16	4-Ø16	4-Ø16	Ø8@150 C/C	Ø8@150 C/C	Ø8@150 C/C	1-Ø12EF
FB-35	B8	200	300	2-Ø16	2-Ø16	2-Ø16	2-Ø12	2-Ø12	2-Ø12	Ø8@100 C/C	Ø8@150 C/C	Ø8@100 C/C	-
FB-36	B7	300	300	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	4-Ø16	4-Ø16	4-Ø16	Ø8@125 C/C	Ø8@150 C/C	Ø8@125 C/C	1-Ø12EF
	B5	300	600	3-Ø25 +3-Ø20	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	Ø8@125 C/C	Ø8@100 C/C	Ø8@100 C/C	1-Ø12EF
	B6	300	600	3-Ø25 +3-Ø20	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	Ø8@150 C/C	Ø8@150 C/C	Ø8@150 C/C	1-Ø12EF
FB-38	B3	300	600	4-Ø16 +2-Ø12	4-Ø16	4-Ø16	3-Ø25 +2-Ø16	3-Ø25	3-Ø25	Ø8@75 C/C	Ø8@125 C/C	Ø8@100 C/C	1-Ø12EF
	B4	300	600	4-Ø16 +4-Ø16	4-Ø16	4-Ø16	3-Ø25 +3-Ø16	3-Ø25	3-Ø25	Ø10@100 C/C	Ø10@150 C/C	Ø10@100 C/C	1-Ø12EF
FB-39	B1	300	450	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	Ø8@100 C/C	Ø8@150 C/C	Ø8@75 C/C	-
	B2	300	600	3-Ø25 +3-Ø16	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	Ø10@100 C/C	Ø10@125 C/C	Ø10@75 C/C	1-Ø12EF
	B58	300	600	3-Ø20 +2-Ø20	3-Ø20	3-Ø20	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	Ø10@100 C/C	Ø10@150 C/C	Ø10@75 C/C	1-Ø12EF
FB-40	B59	300	600	3-Ø20 +3-Ø20	3-Ø20 +2-Ø20	3-Ø20	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	Ø10@75 C/C	Ø10@100 C/C	Ø10@75 C/C	1-Ø12EF
	B60	300	600	3-Ø20 +3-Ø20	3-Ø20 +3-Ø20	3-Ø20	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	Ø12@100 C/C	Ø12@150 C/C	Ø12@100 C/C	1-Ø12EF
	B61	300	600	3-Ø20 +3-Ø20	3-Ø20	3-Ø20	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	Ø8@100 C/C	Ø8@150 C/C	Ø8@75 C/C	1-Ø12EF
FB-41	B62	200	300	2-Ø20	2-Ø20	2-Ø20	2-Ø12	2-Ø12	2-Ø12	Ø10@100 C/C	Ø10@100 C/C	Ø10@100 C/C	-
FB-42	B63	150	300	2-Ø16	2-Ø16	2-Ø16	2-Ø12	2-Ø12	2-Ø12	Ø8@100 C/C	Ø8@100 C/C	Ø8@100 C/C	-
FB-43	B64	150	300	2-Ø16	2-Ø16	2-Ø16	2-Ø12	2-Ø12	2-Ø12	Ø8@100 C/C	Ø8@100 C/C	Ø8@100 C/C	-
FB-44	B65	300	600	3-Ø16	3-Ø16	3-Ø16	4-Ø16 +4-Ø16	4-Ø16	4-Ø16	Ø10@100 C/C	Ø10@100 C/C	Ø10@100 C/C	1-Ø12EF
	B66	300	450	4-Ø16 +4-Ø16	4-Ø16	4-Ø16	3-Ø25 +3-Ø25 +3-Ø12	3-Ø25	3-Ø25	Ø10@100 C/C	Ø10@100 C/C	Ø10@100 C/C	-
FB-45	B67	300	600	4-Ø16 +4-Ø16	4-Ø16	4-Ø16	3-Ø25 +3-Ø25 +3-Ø12	3-Ø25	3-Ø25	Ø8@100 C/C	Ø8@125 C/C	Ø8@150 C/C	1-Ø12EF
	B68	300	600	4-Ø16	4-Ø16	4-Ø16	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	Ø10@150 C/C	Ø10@100 C/C	Ø10@100 C/C	1-Ø12EF
FB-46	B69	300	600	4-Ø16 +4-Ø16	4-Ø16	4-Ø16	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	Ø10@100 C/C	Ø10@150 C/C	Ø10@75 C/C	1-Ø12EF
FB-47	B70	300	600	3-Ø16	3-Ø16	3-Ø16	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	Ø8@150 C/C	Ø8@125 C/C	Ø8@150 C/C	1-Ø12EF
FB-48	B71	300	600	4-Ø12	4-Ø12	4-Ø12	4-Ø12	4-Ø12	4-Ø12	Ø8@100 C/C	Ø8@100 C/C	Ø8@100 C/C	1-Ø12EF
FB-49	B72	300	600	4-Ø16	4-Ø16	4-Ø16	3-Ø12	3-Ø12	3-Ø12	Ø8@75 C/C	Ø8@100 C/C	Ø8@75 C/C	1-Ø12EF
FB-50	B73	300	600	3-Ø16	3-Ø16	3-Ø16	3-Ø12	3-Ø12	3-Ø12	Ø8@150 C/C	Ø8@150 C/C	Ø8@150 C/C	1-Ø12EF
FB-51	B74	300	600	4-Ø16	4-Ø16	4-Ø16	3-Ø12	3-Ø12	3-Ø12	Ø8@150 C/C	Ø8@150 C/C	Ø8@150 C/C	1-Ø12EF
FB-52'	B75	300	450	3-Ø20	3-Ø20	3-Ø20	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	Ø10@125 C/C	Ø10@125 C/C	Ø10@125 C/C	-
FB-52	B76	300	600	3-Ø20 +2-Ø20	3-Ø20 +2-Ø20	3-Ø20	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	Ø12@100 C/C	Ø12@150 C/C	Ø12@100 C/C	1-Ø12EF
	B77	300	600	3-Ø20 +2-Ø20	3-Ø20	3-Ø20	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	Ø8@100 C/C	Ø8@100 C/C	Ø8@150 C/C	1-Ø12EF
FB-53	B78	300	600	3-Ø25 +2-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	3-Ø25	Ø8@100 C/C	Ø8@150 C/C	Ø8@150 C/C	1-Ø12EF
FB-54	B79	300											